



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.37.000.М.002893.02.25 от 25.02.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые ООО "ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО" предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности: обучение профессиональное, образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки, деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

Учебный класс, 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5, этаж 2, нежилое помещение № 127 (по плану БТИ) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО", 620109, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРАСНОУРАЛЬСКАЯ, Д.22, КВ. 226 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

по приложению

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 66-20-008-12/14-113-2025 от 13.01.2025г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3722370





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 66.01.37.000.М.002893.02.25 ОТ 25.02.2025 г.

Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые ООО "ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО" предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности: обучение профессиональное, образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки, деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг",
- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0359474